





BELLAGIO SOFT

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema "fogueira" (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

BOUCLE MONTE CARLO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5801.33.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5801.33.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5801.33.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

BOUCLE VERSAILLES

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

SARA

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5801.36.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5801.36.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5801.36.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

DIVANO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

DOMINIC

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema "fogueira" (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

FERRARA

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

JOLI LISO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

KING LISO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL			
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m		
LARGURA (+/- 2%)	1,48 m		

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

 LAVAR ATÉ 40º
 NÃO ALVEJAR
 SECAR A SOMBRA
 NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema "fogueira" (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUCÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

KING LISO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL			
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m		
LARGURA (+/- 2%)	1,48 m		

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

 LAVAR ATÉ 40º
 NÃO ALVEJAR
 SECAR A SOMBRA
 NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

LINHO BOUCLE

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

LINO

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	88,00%	TINTO	5515.19.00
LINHO	12,00%		
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL			
LARGURA (+/- 2%)	1,40 m		

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

 LAVAR ATÉ 40º
 NÃO ALVEJAR
 SECAR A SOMBRA
 NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema "fogueira" (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

LUQUE

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

LUXOR

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

NAPOLI

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

OLIVIA

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	5407.52.10
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	5407.52.10
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	5407.52.10

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema "fogueira" (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:







DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.

PARADISE

COMPOSIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	
POLIESTER	100,00%	TINTO	6001.92.00
INFORMAÇÃO DIMENSIONAL		CRU	6001.92.00
LARGURA (+/- 2%)	1,42 m	ESTAMPADO	6001.92.00

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

	LAVAR ATÉ 40º
	NÃO ALVEJAR
	SECAR A SOMBRA
	NÃO PASSAR

Medidas e Tolerâncias

As tolerâncias de comprimento e largura das peças atendem à norma NBR 13484:2004 que estabelece +/- 2% em relação ao indicado no romaneio e/ou etiqueta de identificação do rolo, bem como +/- 1% no comprimento total declarado no documento fiscal.

Armazenamento

Proteja o tecido dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste das fibras. Proteja o tecido da chuva e da umidade. Não utilize produtos químicos para a limpeza, como solvente, amoníaco, ácido, álcool ou água sanitária. Recomendamos a utilização de um pano úmido.

Não armazenar as peças no sistema “fogueira” (peças sobrepostas em cruz), pois podem gerar marcas no tecido. E não recomendamos o armazenamento na posição vertical devido ao risco de produzir efeitos de amassado nos cantos das peças. O método correto pode ser observado na foto abaixo:



DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SOMENTE SERÃO ACEITAS COM ATÉ 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM AS ETIQUETAS E NÃO APRESENTEM SINAIS DE CORTE.